

Linha Locação

- CLIMATIZADORES DE AR
- COIFAS
- COLETORES DE PÓ
- INSUFLADORES DE AR
- FAN COOLERS
- VENTILADORES



 **VENTCENTER**

Índice

LOCAÇÕES DE CLIMATIZADORES DE AR	04
LOCAÇÕES DE COIFAS E	
SISTEMAS DE EXAUSTÃO	05
LOCAÇÕES DE COLETORES DE PÓ	06
LOCAÇÕES DE INSUFLADORES DE AR	07
LOCAÇÕES DE FAN COOLERS	08
LOCAÇÕES DE VENTILADORES	09

LOCAÇÕES DE CLIMATIZADORES DE AR

A Ventcenter trabalha com o aluguel/locação de climatizador de ar com reservatório para 100 litros de água, autonomia de até 10 horas e regulagem do fluxo da névoa. Possui 2,60 m de altura, 220 volts, para áreas de 50, 100 ou 200 m² cada.

Pode ser utilizado em eventos para reduzir a temperatura em até 10°, dependendo da temperatura, do ambiente e da umidade do ar. Também é um climatizador ideal para limpar e hidratar o ar, proporcionando assim conforto térmico muito agradável. Ideal para qualquer tipo de evento. Basta encher o reservatório pela lateral e ligar na tomada.



MODELO	ÁREA	ALCANCE	FLUXO	RUÍDO	CONSUMO	RESERVATÓRIO - 100 LITROS	VOLTAGEM	DIMENSÕES	PESO
CLIMATIZADOR	(m ²)	(metros)	(m ³)	(Dba)	(Watts)	CONSUMO ÁGUA	(Volts)	(LxAxP)	(Kg)
737	50	8	2760	66	100	Reservatório- 8 litros/hora	220	58X2,30X35	32
767	100	12	5780	71	375	Reservatório- 10 litros/hora	220	58X2,30X35	32
660	180	18	12000	67	180	Reservatório - 12 litros/hora	220	73X2,40X40	36

LOCAÇÕES DE COIFAS E SISTEMAS DE EXAUSTÃO

A locação de coifas industriais é uma ótima alternativa para você que busca o melhor custo-benefício. A Ventcenter trabalha com locação de coifas e sistemas de exaustão fabricadas em chapa de aço carbono ou inox de acordo com a sua necessidade.


Na Ventcenter você também encontra excelentes opções em dutos e tubulações para locação, como por exemplo, curvas, chapas de vedação, adaptadores, chapéus e vários outros acessórios para garantir maior eficiência.



LOCAÇÕES DE COLETORES DE PÓ

O conjunto de exaustão portátil é composto por recipiente cilíndrico e manga filtrante, ideal para coleta de pó e resíduos industriais e a locação de coletor de pó, é mais uma alternativa que a Ventcenter dispõe.

A Ventcenter trabalha com diversos modelos de coletores de pó, em vários tamanhos, de acordo com o volume do pó e espaço onde será utilizado.



MODELO	MODELO EXAUSTOR	DUTOS (Metros)	POTÊNCIA (Hp)	VOLTAGEM (Volts)	ROTAÇÃO (RPM)	VAZÃO (m³/m)	PRESSÃO (mmca)	GIRANTE (Radial)	PESO (Kg)
VCP 1M	VC1MAR	5	1	110/220	3500	24	120	Radial	53
VCP 1T	VC1TAR	5	1	220/380	3500	24	120	Radial	53
VCP 2M	VC2MAR	10	2	110/220	3500	35	160	Radial	58
VCP 2T	VC2TAR	10	2	220/380	3500	35	160	Radial	58
VCP 3M	VC3MAR	15	3	110/220	3500	45	190	Radial	70
VCP 3T	VC3TAR	15	3	220/380	3500	45	190	Radial	70
VCP 5T	VC4TAR	30	5	220/380	3500	68	250	Radial	80

OS MODELOS PORTÁTEIS ACOMPANHAM:

ADAPTADORES ENTRADA E SAÍDA 1 BOCA DE 4" + CARRINHO + DUTOS + EXAUSTOR + CHAVE + TAMBOR + MANGA + SUPORTES + VEDAÇÕES

LOCAÇÕES DE INSUFLADORES DE AR (PORTÁTIL)

Se procura por locação de insuflador de ar/exaustor centrífugo a Ventcenter é a sua melhor opção! Os exaustores centrífugos são equipamentos ideais para movimentar o ar em um ambiente. Esse trabalho também é conhecido como ventilação mecânica. No caso, um ventilador insufla o ar para o ambiente, como também pode exauri-lo. Podem ser adaptados com dutos flexíveis, sendo muito utilizados em diversos tipos de serviços em canteiro de obras.



DISPONÍVEIS EM
VÁRIOS MODELOS

MODELO	DUTO PVC (4 polegadas)	VOLTAGEM (Volts)	POTÊNCIA (CV ou HP)	ROTAÇÃO (RPM)	VAZÃO (m3/min)	PRESSÃO (mmCA)	RUIDO (dba)	PESO (Kg)
INSUFLADOR								
VCI1 M	ATÉ 10 METROS	110/220	1	3500	24	120	89	30
VCI1 T	ATÉ 10 METROS	220/380	1	3500	24	120	89	30
VCI2 M	ATÉ 20 METROS	110/220	2	3500	35	160	92	38
VCI2 T	ATÉ 20 METROS	220/380	2	3500	35	160	92	38
VCI3 M	ATÉ 30 METROS	110/220	3	3500	45	190	92	50
VCI3 T	ATÉ 30 METROS	220/380	3	3500	45	190	92	50
VCI4 T	ATÉ 50 METROS	220/380	5	3500	68	250	101	60
VCI5 T	ATÉ 70 METROS	220/380	7.5	3500	98	300	102	70

TODOS OS MODELOS ACOMPANHAM:
ADAPTADORES ENTRADA E SAÍDA 1 BOCA DE 4" + CARRINHO + DUTOS + EXAUSTOR + CHAVE

LOCAÇÕES DE FAN COOLERS (PORTÁTIL)

O exaustor fan cooler portátil é um exaustor axial acompanhado de suporte e rodízios para movimentar o ar do ambiente com maior eficiência através de ventiladores. Também é conhecido como ventilação mecânica, já que pode insuflar o ar e exauri-lo (do ambiente para o exterior). Conheça o produto e conte com excelente serviço de locação de Fan Cooler (Portátil) da Ventcenter.




MODELO	DIÂMETRO	LARGURA	VAZÃO	PRESSÃO	POTÊNCIA	ROTAÇÃO	VOLTS	RUÍDO	PESO
FAN COOLER	(mm)	(mm)	(m³/min)	(mmca)	(HP)	(RPM)	(Voltagem)	(Dba)	(Kg)
VC600FC-T4	600	350	190	20	1 1/2	1750	220/380	90	42
VC600FC-M4	600	300	170	10	1/2	1750	127/230	90	38
VC600FC-T6	600	350	140	10	3/4	1150	220/380	76	42
VC700FC-T4	700	450	260	15	2.0	1750	220/380	92	46
VC700FC-T6	700	450	220	15	1.0	1150	220/380	92	46
VC800FC-T6	800	450	310	15	1 1/2	1150	220/380	85	50
VC1000FC-T6	1000	500	420	15	2.0	850	220/380	85	78

LOCAÇÕES DE VENTILADORES

Com o melhor serviço de locação de ventiladores do mercado, a Ventcenter coloca diversas opções à sua disposição. Os ventiladores de parede são utilizados em eventos para proporcionar uma sensação térmica agradável. Além disso, também são indicados para operações onde haja a necessidade da movimentação de ar, secagem de peças e pisos, entre outros.

A Ventcenter trabalha com a locação de ventilador através de modelos fixos ou com regulagem de altura, inclusive, todos os equipamentos são oscilantes e com chave de controle de velocidade.



CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

✓ **Cor:** Motor e Hélice Preto – Grade Preta ou Cromada

✓ **Diâmetro:** 65 cm

✓ **Coluna:** 1,20 a 1,90 ou 2,10 m

✓ **Voltagem:** 127 / 220V - 60Hz

✓ **Potência:** 110W

✓ **Rotação:** De 0 a 1150 RPM

✓ **Área de ventilação:** 50 m²

✓ **Peso Líquido:** 9,960 Kg



CONTATOS

☎ (11) 2605.1111

📠 (11) 99390.1270

✉ ventcenter@ventcenter.com.br

FÁBRICA/ESCRITÓRIO

Rua Piraçununga, 145

Mooça - S. Paulo - SP - CEP: 03187-010

SHOWROOM

Av. Álvaro Ramos, 1724

Água Rasa - S. Paulo - SP - CEP: 03331-000



www.ventcenter.com.br